



Hinweis:

Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV/ DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht, aussen: windticht und dampfdiffusionsoffen
Außenmauerwerk: Entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung

Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)

Freie Lüftungsschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis Dach: - harte Bedachung n. DIN 4102 - unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3 - Abdichtung und Anschlüsse gem.: Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531	Hinweis Dachentwässerung: - Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung
---	--


Hinweis Abdichtung:

- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK=UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

b	Position Bewegungsfugen MW	12.07.2016	bv
a	Position Balkonentwässerung	30.05.2016	za/bv
INDEX: BEMERKUNG		DATUM	NAME
PLANÄNDERUNGSLISTE			

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Amheimweg 15-19 48161 Münster-Gievenbeck
	Haus 15-19 (Mietwohnungen)
	Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugeben.
	Zur Ausführung Postleiste des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.

ÜBERSICHTSPLAN 	
HÖHEN	H19 GR.00 KFF EG ± 0,00 = 88,85 m ü NN

BAUHERR

Wohn-Stadtbau
 Wohnungsunternehmen der Stadt Münster

Steinfurter Straße 60 48149 Münster
 Tel. 0251/ 7008-0 Fax. 0251/ 7008-300
 E-Mail: info@wohnstadtbau.de

Münster, den 12.07.2016
 Unterschrift Bauherr

ARCHITEKT **3pass**
Architektinnen StadtplanerInnen
Kusch Mayrle BDA
Krefelder Straße 36
50670 Köln
Telefon +49 (0)2 21 - 130 567 0
Telefax +49 (0)2 21 - 130 567 33
E-Mail buero@3pass.de
www.3pass.de

Köln, den 12.07.2016
Unterschrift Architekt

PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG				
STATUS					
PLANINHALT	Ansicht SW SO NO NW				
PLANDATEN	MASZSTAB 1:50	ERSTDATUM 16.12.2015	ERSTELLUNGSDATUM 12.07.2016	BEARBEITER za/bv	FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGS- NUMMER	A H19 FS.01.02.03.04			INDEX b	PLANNR 4194