



Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen
Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Hinweis:
 Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EN/VE/DIN 4108-7
 Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht, aussen: winddicht und dampfdiffusionsoffen
 Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
 Brandschutz: nach Angaben der Fachplanung
 Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
 Freie Lüftungsschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis Dach: - harte Bedachung n. DIN 4102	Hinweis Dachentwässerung: - Bemassung RR nach Angaben der Fachplanung
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Hinweis Abdichtung:

- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arnhemweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
	Haus 27-29 (Eigentumswohnungen) Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzgutachten zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugleichen. Zur Ausführung Postingspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.

HÖHEN	H15-17	GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 69,15 m ü.NHN
-------	--------	--------------------------------------

ARCHITEKT **3pass**
ArchitektInnen StadtplanerInnen
Kusch Mayerle BDA
Kreidler Straße 36
59070 Köln
Telefon +49 (0)2 21 - 130 567 0
Telefax +49 (0)2 21 - 130 567 33
E-Mail beuro@3pass.de
www.3pass.de

Köln, den 04.04.2016
Unterschrift Architekt

STATUS	ARN
--------	-----

PLANDATEN	MASZSTAB	ERSTDATUM	ERSTELLUNGSDATUM	BEARBEITER	FORMAT
-----------	----------	-----------	------------------	------------	--------

		22.03.2016	04.04.2016		DIN A0
ZEICHNUNGS- NUMMER	A H15-17 GR.03			INDEX	PLANNR 4096