



Deckenausbildung

- ### Wandausbildung

- Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen
Plänen) dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

- Hinweis:
 Ausbildung von luftdichten Bauteilschlüssen (auch Fenster) gemäß ENiEV/ DIN 4108-7
 Fensterschluss (nach RAL) innen: dampfticht, aussen: windticht und dampfdiffusionssoffen
 Außenmauerwerk: Innputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
 Brandschutz: nach Angaben der Fachplanung
 Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
 Freie Lüftungsschnittstelle im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

- | | |
|---|--|
| Hinweis Dach:
- harte Bedachung n. DIN 4102
- unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
- Abdichtung und Anschlüsse gem.:
Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531 | Hinweis Dachentwässerung:
- Bemassung RR nach Angaben der Fachplanung |
|---|--|

- Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
 - DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
 - DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
 - DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
 - DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- | | | | |
|--------------------|---|------------|------|
| b | Position Balkonentwässerung | 28.6.16 | bv |
| a | Höhen OKFF; Position Balkonentwässerung; Planfortschreibung | 30.05.2016 | oa |
| INDEX: BEMERKUNG | | DATUM | NAME |
| PLANÄNDERUNGSLISTE | | | |

- ÜBERSICHTSPLAN**

N

HÖHEN

H21-23

GR.00 OKKF EG ± 0,00 = 68,46 m ü NN

- BAUHERR**
- 
Wohn-Stadtbau
münster
- Wohnungsunternehmen der Stadt Münster**
- Steinfurter Straße 60 48149 Münster
Tel: 0251/ 7008-01 Fax: 0251/ 7008-300
E-Mail: info@wohnstadtbau.de
- Münster, den 28.06.2016
Unterschrift Bauherr

- ARCHITEKT **3pass**
Architekt/innen Stadtplaner/innen
Kusch Mayerle BDA
Krefteder Straße 36
50710 Köln
Telefon +49 (0)2 21 - 130 567 0
Telefax +49 (0)2 21 - 130 567 33
E-Mail buero@3pass.de
www.3pass.de
- Köln, den 28.06.2016
Unterschrift Architekt

- | | |
|---------------|----------------------|
| PLANUNGSPHASE | A AUSFÜHRUNGSPLANUNG |
|---------------|----------------------|

- | | |
|------------|-----------------------|
| STATUS | |
| PLANINHALT | GRUNDRISS ERDGESCHOSS |

- | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| PLANDATEN | MASZSTAB
1:50 | ERSTDATUM
14.12.2015 | ERSTELLUNGSdatum
28.06.2016 | BEARBEITER
za/bv | FORMAT
DIN A0 |
| ZEICHNUNGS-
NUMMER | A H21-23 GR.00 | | | INDEX
b | PLANNR
4290 |