



Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.  
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.  
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen  
Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.  
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.



Hinweis:

- Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV/ DIN 4108-7
- Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht; außen: winddicht und dampfdiffusionsdicht
- Äußermauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decke)
- Brandschutz: nach Angabe Baugenehmigung, BauO, StbVO
- Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
- Frei Leuchtungserschnitt im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis Dach: - harte Bedachung n. DIN 4102 - unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3 - Abdichtung und Anschlüsse gem.: Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531	Hinweis Dachentwässerung: - Bemassung RR nach Angaben der Fachplanung
---	--

Hinweis Abdichtung:

- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen


 WD200/100=Wanddurchbruch Breite/Höhe
  BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch

Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.  
 Wanddurchbrüche OK=UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

[illegible]

c	Planfort. u. Geländerfüllung	12.12.2016	za
b	Position Bewegungsfugen MW	12.07.2016	bv
a	Höhen OKFF; Position Balkonentwässerung	30.05.2016	oa
INDEX:	BEMERKUNG	DATUM	NAME

<p>PROJEKT</p>	<p>Neubau von Eigentumswohnungen          Arnheimweg 21-29          48161 Münster-Gievenbeck</p>
	<p>Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)</p>
	<p>Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beiliegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen.</p>
	<p>Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugeben.</p>
	<p>Zur Ausführung Positionen des Statikers beachten. Finnerzeichnungen gehen nur mit Genehmigung des Architekten.</p>

ÜBERSICHTSPLAN		
HÖHEN	H27-29	GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NH

<p><b>BAUHERR</b></p> <p>  <b>Wohn+Stadtbau</b>  <small>Wohnungsbauunternehmen der Stadt Münster</small></p> <p>Steinfurter Straße 60    48149 Münster          Tel. 0251 7008-0    Fax 0251 7008-300          E-Mail: <a href="mailto:info@wohnstadtbau.de">info@wohnstadtbau.de</a></p>	<p>Münster, den 30.01.2017</p> <p>Unterschrift Bauherr .....</p>	
--	--	--

ARCHITEKT **3pass**  
ArchitektInnen StadtplanerInnen  
Kusch Mayerle BOA  
Königsfelder Straße 36  
50670 Köln  
Telefon +49 (0)211 - 130 567 0  
Telefax +49 (0)211 - 130 567 33  
E-Mail buero@3pass.de  
www.3pass.de

Köln, den 30.01.2017  
Unterschrift Architekt

PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
---------------	----------------------

STATUS	

PLANINHALT	Ansicht SW SO NO NW
------------	---------------------

PLANDATEN	MASZSTAB 1:50	ERSTDATUM 19.01.2018	ERSTELLUNGSDATUM 30.01.2017	BEARBEITER za/bv	FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGS- NUMMER	A H27-29 FS.01.02.03.04			INDEX C	PLANNR 4494