



Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decke Fertigblech, Stöße geschweißt, weißer Strukturstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhangende Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bad)
Verspann. min. 102, Teilergründung, Kalksandstein, Raufaser weiß	Zementestrich, Anstrich Beschichtung grau (Keller)
Verfüllung überströcher	Verfüllung auf Schwimmestrich (Z, D, E, F, G)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2 OG)	Plattenbelag nach Bemalung (T, B, K, L, Loggia)
Schichten (Balkone)	
Wandausbildung	
Stahlbeton geschweißt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dach)
Mauerwerk geschweißt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m l. OKFF (Küche)
Innenmörtel mit GKB-Platten (Keller)	Kalksandputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexputz oder Glasfaserputz (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m l. OKFF (Bad)	

Hinweis:
Ausführung von luftdichten Bauteilschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfticht; außen: windticht und dampfdiffusionsförmig
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsgeschwindigkeit im KG nach Angaben TGA-Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis: - Außenanlage nach Fachplanung - Bsp.: Fundamentdurchgehende Grundlagentüren - Revisionsöffnungen nach Fachplanung	Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau: - DIN 18550 Putz und Putzsysteme - Außenputz mit Randprofilen - "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen - "offene" Putzenden mit Abschlussprofilen
Hinweis Dach: - harte Dachdeckung n. DIN 4102 - unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3 - Abdichtung und Anschlüsse gem.: Flachdachrichtlinie DIN 18195/ DIN 18195-1	Hinweis Dachentwässerung: - Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

Maßgebend für die Ausführung der Wand- und Deckendurchbrüche ist der S-D-Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK-UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

INDEX	BEZUG	INDEX	BEZUG
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

INDEX	BEZUG	INDEX	BEZUG
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

PROJEKT	PROJEKT
Neubau von Eigentumswohnungen Anheimweg 21-29 45151 Münster-Gievenbeck	Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem bestehenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugeben. Zur Ausführung Positionen des Statikers beachten. Feinzeichnungen gehen nur mit Genehmigung des Architekten.	

ÜBERSICHTSPLAN	ÜBERSICHTSPLAN

HÖHEN	HÖHEN
H21-23	GR.00 OKFF EG ± 0.00 = 68.46 m ü. NN

BAUHERR	BAUHERR
Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251 7008-0 Fax. 0251 7008-300 E-Mail: wohn@stadt-bau.de	Münster, den 30.05.2016 Unterschrift: Bauherr

ARCHITEKT	ARCHITEKT
3pass Architekten- und Stadtplaner Kurt Albrecht 100A Kurt Albrecht 100A 48149 Münster Tel. 0251 7008-0 Fax. 0251 7008-300 E-Mail: kurt.albrecht@3pass.de www.3pass.de	Köln, den 30.05.2016 Unterschrift: Architekt

PLANUNGSPHASE	PLANUNGSPHASE
A AUSFÜHRUNGSPLANUNG	

STATUS	STATUS
PLANINHALT	Ansicht SW SO NW NO

PLANDATEN	PLANDATEN
MASSSTAB 1:50	ERSTDATUM 15.12.2015
ERSTELLUNGSDATUM 30.05.2016	BEARBEITER zabv
FORMAT DIN A0	

ZEICHNUNGS- NUMMER	ZEICHNUNGS- NUMMER
A H21-23 FS.01.02.03.04	INDEX a
	PLANNR. 4294